

NOTICE

NOTICE : INFORMATION DU PATIENT

Lactulose Fagron 680 mg/ml Solution buvable

Lactulose

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Lactulose Fagron solution buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lactulose Fagron solution buvable ?
3. Comment prendre Lactulose Fagron solution buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Lactulose Fagron solution buvable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que lactulose fagron solution buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

Laxatif osmotique pour le traitement symptomatique de la constipation habituelle lorsque des mesures diététiques ou l'hygiène de vie s'avèrent être insuffisantes.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre lactulose fagron solution buvable ?

Ne prenez jamais Lactulose Fagron solution buvable

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- En cas de maux de ventre d'origine incertaine et obstruction intestinale
- Si vous suivez un régime sans galactose en raison de la présence de ce sucre dans la composition du lactulose solution buvable.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Lactulose Fagron solution buvable.

- La solution buvable de lactulose ne contenant pas de glucose et peut être prise par les personnes qui souffrent de diabète. Les diabétiques doivent cependant se faire suivre par leur médecin pendant la durée du traitement.
- Les quantités de solution buvable à prendre par jour doivent être adaptées à l'âge du patient (consulter à ce sujet le tableau présenté dans la notice).

Autres médicaments et Lactulose Fagron solution buvable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

En cas de diarrhée, il y a lieu d'éviter la prise des médicaments pouvant aggraver une déshydratation, comme par exemple les diurétiques.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En cas de nécessité (constipation habituelle persistante), le lactulose peut être utilisé. Il sera cependant toujours préférable de consulter un médecin avant de commencer un traitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Lactulose solution buvable n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable.

3. Comment prendre lactulose fagron solution buvable ?

Le tableau ci-après vous indique quelle quantité de lactulose solution buvable vous devez prendre (en une seule fois).

Age	les 3 premiers jours dose par jour	les jour suivants dose par jour
Adultes	1 à 3 cuil. à soupe	1 cuil. à soupe
enfants (6 à 14 ans)	1 cuil. à soupe	1 cuil. à dessert
petits enfants	1 à 2 cuil. à café	1 à 2 cuil. à café
Nourrissons	1 cuil. à café	1 cuil. à café

Si vous avez pris plus de Lactulose Fagron solution buvable que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de Lactulose Fagron solution buvable, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien, ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si de la diarrhée apparaît et continue même après diminution des quantités journalières, il faut, à ce moment, consulter le médecin.

Si vous oubliez de prendre Lactulose Fagron solution buvable

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Ballonnements intestinaux passagers en début de traitement
- Des selles plus ou moins liquides ou de la diarrhée peuvent survenir, les quantités du médicament prises seront alors diminuées. La diarrhée prolongée peut être dangereuse, le médecin sera dans ce cas consulté.
- De l'irritation ou des douleurs anales, ainsi qu'un léger amaigrissement peuvent être notés, dans ces cas également, le médecin sera consulté.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance

Avenue Galilée 5/03
1210 BRUXELLES

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Lactulose Fagron solution buvable

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la bouteille après EXP. Un mois et un an sont indiqués. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Lactulose Fagron solution buvable ?

- La substance active est lactulose.
- L'autre composant est eau purifiée.

Aspect de Lactulose Fagron solution buvable et contenu de l'emballage extérieur

Emballages de 2,5 et 5 litres.

Lactulose Fagron solution buvable sera livré dans un flacon par votre pharmacien d'officine.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Fagron Belgium N.V.
Venecoweg 20A
B-9810 Nazareth

Tel +32 (0)800 128 80
e-mail info@fagron.be

Fabricant

PharmaDan A/S
Sognevejen 92
9620 Oesterboelle
Danemark

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE156116

Mode de délivrance

Délivrance libre

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 06/2021